



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**NATUROIL (NOL-2010)**

---

Aard	Samenstelling van natuurlijke houtoliën.	
Toepassing	Olie voor toepassing op hout, metaal en minerale ondergronden.	
Eigenschappen	Goed indringend vermogen. Goede chemische weerstand. Waterafstotend, waterbestendig en warmtebestendig. Traag drogend en daardoor makkelijk egaal verwerkbaar. Goede slijtvastheid. Elastisch en flexibel. Voedselveilig. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Glans	: mat
	Densiteit	: ca 0.941 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 97 % in gewicht
	Droogtijd	: droog : ca 24-48 uur
	(20°C / 65 % RV)	volgende laag : 1-3 dagen
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: GRX-0015
	Reiniging	: GRX-0015
	Rendement	: theoretisch : 20 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Borstel/rol, doek, poliermachine	

Ondergrond	Diverse houtsoorten, metalen en minerale ondergronden. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard. Verwijderd houden van zonlicht/lichtbronnen. Buiten bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**VOS-vrij.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.